

Tabela 1: Perfil Sociodemográfico dos idosos participantes da pesquisa.

Variável	Ribeirinhos (n = 43)		Urbano (n = 35)		P-Valor ⁽¹⁾
	N	%	N	%	
Idade					
60-69	28	65,12	17	48,57	0,3343ns
70-79	12	27,91	14	40,00	
80-89	3	6,98	4	11,43	
Sexo					
Masculino	21	48,84	11	31,43	0,1181ns
Feminino	22	51,16	24	68,57	
Estado civil					
Solteiro	10	23,26	2	5,71	0,1057ns
Casado	22	51,16	21	60,00	
Viúvo	5	11,63	8	22,86	
Outros	6	13,95	4	11,43	
Escolaridade					
Não alfabetizado	8	18,60	1	2,86	<0,0001**
Ensino fundamental	35	81,40	16	45,71	
Ensino médio	0	0	12	34,29	
Ensino Superior	0	0	1	2,86	
Moradia					
Madeira	43	100	9	25,71	<0,0001**
Alvenaria	0	0	26	74,29	
Trabalho					
Sim	33	76,74	18	51,43	0,0191*
Não	10	23,26	17	48,57	
Quedas					
0	3	6,98	11	25,58	0,0159*
1	13	30,23	12	27,91	
2	11	25,58	4	9,30	
3	9	20,93	8	18,60	
4	2	4,65	0	0,00	
5	3	6,98	0	0,00	
6	1	2,33	0	0,00	
7	1	2,33	0	0,00	

Fonte: Dados resultantes da pesquisa (2017).

⁽¹⁾ Teste Qui-quadrado de Pearson (p-valor <0.05).

** Valores Altamente significativos; *Valores Significativos; ^{NS} Valores Não Significativos.

H₁: Existe diferença significativa entre as frequências (p<0.05).

Tabela 2: Teste T de Student para comparação da Pontuação média obtida pelos idosos na EEB na avaliação do equilíbrio.

Berg (Domínios)	Média de BERG		P-Valor	Diferença estimada
	Ribeirinhos	Urbano		
Base de sustentação	11,2	9,7	0,0004**	1,547
Componentes rotacionais	11,7	11,2	0,013*	0,474
Alcance funcional	3,8	3,6	0,107ns	0,219
Provas estacionárias	16,0	15,7	0,014*	0,2392
Transferências	12,0	11,8	0,166ns	0,153
Total EEB	54,6	52,0	0,0000**	2,633

Fonte: Dados resultantes da pesquisa (2017).
(¹) Teste T de Student para comparação de médias (p-valor <0,05).
** Valores Altamente significativos; *Valores Significativos; ^{NS} Valores Não Significativos.
H₁: Existe diferença significativa entre as médias (p<0,05).

Tabela 3: Teste T de Student para comparação do escore médio obtido pelos idosos na EEB para avaliação do equilíbrio, em função da faixa etária.

Faixa Etária	Média de BERG		P-Valor ⁽¹⁾	Diferença Estimada
	Ribeirinhos	Urbano		
60-69	55,3	52,6	0,0004**	2,603
70-79	54,6	51,1	0,0007**	3,44
80-89	48,7	52,0	0,503ns	-3,33

Fonte: Dados resultantes da pesquisa (2017).
⁽¹⁾ Teste T de Student para comparação de médias (p-valor <0.05).
** Valores Altamente significativos; *Valores Significativos; ^{NS} Valores Não Significativos.
H₁: Existe diferença significativa entre as médias (p<0.05).

Tabela 4: Teste T de Student para comparação do escore médio obtido pelos idosos na EEB para avaliação do equilíbrio, em função do sexo.

Sexo	Média de BERG		P-Valor	Diferença Estimada
	Ribeirinhos	Urbano		
Masculino	55,2	51,5	0,021*	3,69
Feminino	54,0	52,2	0,0007**	3,44

Fonte: Dados resultantes da pesquisa (2017).
(¹) Teste T de Student para comparação de médias (p-valor <0.05).
** Valores Altamente significativos; *Valores Significativos; ^{NS} Valores Não Significativos.
H₁: Existe diferença significativa entre as médias (p<0.05).

Tabela 5: Teste T de Student para comparação do escore médio obtido pelos idosos na EEB para avaliação do equilíbrio, em função do número de quedas.

Quedas (faixa)	Média de BERG		P-Valor ⁽¹⁾	Diferença Estimada
	Ribeirinhos	Urbano		
Até 2 quedas	54,5	51,8	0,0004**	2,741
3-5	54,6	52,6	0,063ns	1,946
6-8	56,0	0,0	-	-

Fonte: Dados resultantes da pesquisa (2017).
⁽¹⁾ Teste T de Student para comparação de médias (p-valor <0.05).
** Valores Altamente significativos; *Valores Significativos; ^{NS} Valores Não Significativos.
H₁: Existe diferença significativa entre as médias (p<0.05).

Tabela 6: Estatística descritiva dos indicadores da FES-I-Brasil (Escala Internacional de Eficácia de Quedas).

Item FES	Grupos				P- Valor ⁽¹⁾
	Ribeirinhos		Urbanos		
	Média	±DP	Média	±DP	
1. Limpar a casa	1,721	1,161	1,722	1,111	0,996ns
2. Vestir-se ou despir-se	1,232	0,6487	1,500	0,845	0,116ns
3. Preparar refeições diárias	1,558	1,031	1,389	0,903	0,444ns
4. Tomar banho	1,814	1,277	1,833	1,159	0,944ns
5. Ir às compras	2,116	1,313	1,611	1,022	0,044*
6. Sentar-se ou levantar-se da cadeira	1,349	0,686	1,472	0,878	0,485ns
7. Subir ou descer escadas	2,721	1,368	2,472	1,383	0,426ns
8. Andar pela vizinhança	2,023	1,354	1,750	1,180	0,347ns
9. Alcançar algum objeto acima de sua cabeça ou no chão	2,651	1,412	1,889	1,214	0,013*
10. Atender ao telefone antes que ele pare de tocar	2,093	1,342	1,583	0,996	0,043*
11. Andar em superfícies escorregadias	2,698	1,245	3,111	1,166	0,134ns
12. Visitar um amigo ou parente	2,116	1,295	1,722	1,186	0,166ns
13. Andar em um local onde haja multidão	2,140	1,265	2,222	1,245	0,771ns
14. Andar em superfícies irregulares	3,140	1,226	2,722	1,210	0,134ns
15. Subir ou descer rampas	2,814	1,332	2,556	1,252	0,380ns
16. Sair para eventos sociais	1,953	1,272	1,611	1,076	0,205ns
Total FES	34,14	13,36	31,17	11,98	0,305ns

Fonte: Dados resultantes da pesquisa (2017).

⁽¹⁾ Teste t de Student para comparação de médias (p-valor <0.05).

** Valores Altamente significativos; *Valores Significativos; ^{NS} Valores Não Significativos.

H₁: Existe diferença significativa entre as médias (p<0.05).